











LISTA DE PRECIOS H.I.M DISTRIBUCIONES SAS
FEBRERO DE 2018 (PRECIOS IVA INCLUIDO)






PROTECCIÓN FACIAL

STEELPRO				
ARTICULO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CÓDIGO	EMPRESA
	ADAPTADOR PORTA VISOR - BASCULANTE Fabricado en polímetro alta resistencia. Para uso de visores de policarbonato asociados a casco. Ajuste resortado universal Basculante móvil con perforaciones para visor.		20180004004	9.375
	VISORES Visor en policarbonato Sin ribete metálico 8 x 16 Visor en policarbonato Con ribete metálico 8 x 16 Visor en malla para cabezal Visor de diseño ergonómico, para protección total del rostro, con el fin de evitar diferentes peligros a los que se encuentra expuesto, tales como: ácidos, quemaduras, abrasión.		20180116045 20180028004 501080	12.408 15.166 13.726
	CASQUETE PARA CARETA PARA ESMERILAR Casquete porta visor fabricado en polipropileno de alta densidad con sistema de suspensión con ratchet que permite intercambiar visores en policarbonato de alta resistencia con y sin ribete metálico, al igual que visores en malla metálica para labores forestales.	Casquete	20180028004	13.924
	CARETA SOLDADOR VISOR LEVANTABLE Fabricada en material termoplástico de alta resistencia al calor. Resistencia a esquiras incandescentes y soldaduras al arco. Visor alzable. Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11 Alta resistencia al impacto. Aislamiento eléctrico. Los vidrios no se rompen, como consecuencia del impacto.		20140012006	21.892
	CARETA PARA ESMERILAR RACHET Protege zona frontal de la cabeza y rostro. Fabricado en polietileno de alta densidad (PHD). Soporte ideal para uso de visores de policarbonato . Sistema de ratchet, para un ajuste seguro Alta resistencia. Sistema basculante móvil. Incluye visor de policarbonato .	Careta compl. S. Careta compl. C	20180116045 20180116044	26.198 28.954
	CARETA PARA SOLDAR ADAPTABLE A CASCO El modelo OPTECH para casco esta diseñado y equipado con un sistema de clips que permiten adosar la máscara al casco. El sistema posee varias posiciones de distancia para que se ajuste perfectamente a los distintos modelos de cascos. Fabricada en material polipropileno de alta resistencia a esquiras incandescentes. Resistencia arco eléctrico.		500562	29.482
	CARETA SÚPER FOTOSENSIBLE AUTOMÁTICA OPTECH Fabricado en policarbonato y nylon de alta resistencia. Visor automático y superfotosensible. celdas solares -no batería Tiempo de autoescurecimiento: 0.000033 Seg Mantiene una buena visibilidad en el entorno del trabajador. Permite ajuste de filtro 9 a 13. Regulador ambidiestro. Incluye visor protector de fotocelda	Mascara Repuesto	90180922033 20180116045	380.460 14.934
	REPUESTO VIDRIO OSCURO PARA MASCARA DE SOLDAR Cristal templado grados 10, 11,12 y 13 para máscara de soldar medidas 2x4 ¼".		500202	15.681


ZUBIOLA				
ARTICULO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CÓDIGO	EMPRESA
	VISOR DE REPUESTO Para careta de protección facial Borde aluminio Soporte ajustable Visor claro	11888173		20.528
	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL BANDA AJUSTABLE Ofrece una excelente visibilidad. Poco peso lo que permite cargarla fácilmente. Banda ajustable a la cabeza Ideal para la construcción, la agricultura, tala de árboles y trabajo industrial que requiera protección visual tal como trabajos de corte, procesamiento de madera, polichado y para trabajos con máquinas de químicos, tinturados y pulverizados. Peso: 100 gr. Dimensiones: 12" x 7 1/2"	11887801		27.917

LISTA DE PRECIOS H.I.M DISTRIBUCIONES SAS
FEBRERO DE 2018 (PRECIOS IVA INCLUIDO)



PROTECCIÓN FACIAL

	CARETA PROTECCIÓN FACIAL SOPORTE AJUSTABLE Corona ajustable, lejana a la cara. Suspensión flotante con ratchet para ajustar al tamaño de la cabeza. El tamaño del visor ofrece una gran protección contra residuos o partículas. Protección facial frontal y lateral. Tres botones de ajuste y soportes en la corona. Resiste un impacto suave o un fuerte viento.	11887805		42.697
	CARETA CON MALLA METÁLICA AJUSTABLE Caretta con protección facial con malla metálica Soporte ajustable Previene contra lesiones en la cara. Proporciona protección contra elementos que reboten como ramas, astillas de madera y aserrín en trabajos forestales, de jardinería y agricultura. Largo: 12" - Alto: 8"	11903744		45.982
	CARETA SOPORTE AJUSTABLE SENCILLA Fabricado en Policarbonato y ABS. Resistente a altos impactos. Suspensión intervalos o matraca. Ideal contra partículas volátiles, salpicaduras, chispas, etc. Dimensiones: 8" x 15 1/2" NORMA: CE EN 166 - ANSI Z87.1	11888807		47.624
	CARETA PROTECTORA PARA SOLDADURA VENTANA FIJA Elaborada en Polipropileno de alto impacto. Con ratchet de suspensión de ajuste por intervalos. Robusta y durable. Amplia en su interior para mejor ventilación Resistente a impactos y temperaturas. Para trabajos en talleres y herrerías, mayor resistencia a la temperatura. Dimensiones careta: 9" x 12" Dimensiones ventana: 2" x 4 1/4".	19902721		49.266
	CARETA PARA SOLDAR LENTE FOTOSENSIBLE La lámpara para soldar con lente fotosensible se diseña especialmente para tipos de soldadura TIG, MIG, MAG, soldadura al arco, etc. Las lentes se tornan oscuras cuando la luz de la soldadura inicia y vuelven a ser transparentes cuando ésta se detiene. Material de Nylon PA66 con resistencia al calor para un excelente rendimiento. Para operación fácil. Máxima seguridad y estabilidad. Oscurecimiento en 1/25000 segundos. Encendido y apagado automático. Protege de la radiación UV e IR.	11900314 Fotocelda Acetatos		262.752 118.238 9.853

SOSEGA


ARTICULO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CÓDIGO	EMPRESA
	CARETA SOLDADOR CON VIDRIO MÓVIL Material: plástico resistente a la temperatura. Tafilete con ratchet Cumple con la norma EN 175 F CE cuenta con una banda anti sudoración movible para mas confort.	090000		30.742
	CARETA SOLDADOR AUTOMÁTICA La máscara de soldador automatica es provista de oscurecimiento automático con controles que pueden variarse continuamente para ajustar la sombra (o tono) de un estado claro a uno oscuro y viceversa. Tamaño del filtro: 110, 90, 9mm - Área de Visibilidad: 100 y 50mm Fuente de alimentación: Células solares y batería reemplazable de litio. Temperatura de funcionamiento: -10°C ~+ 60°C (10°F~140°F) Material: Polipropileno	0900300		244.688






NARA

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CÓDIGO	EMPRESA
	REPUESTO VISOR PARA CARETA NARA Repuesto visera para careta NARA, Reemplazo a la original. Una vez la misma sufra un significativo Desgaste. Cumple Con Los standards de normativa ANSI de Alto Impacto. ANSI Z87.1 Color: Transparente	NS3100200		13.302
	CARETA DE ESMERILAR CON RACHET Caretta de protección facial contra partículas, polvo y salpicaduras; cabezal fabricado en polímero de alta resistencia, con sistema de ajuste tipo ratchet. Excelente confort, visor intercambiable, claro y ajustable. Ideal para trabajos de rectificado, pulido, brillo de objetos metálicos en esmeril, trasvasado de sustancias químicas, esculpir, tallar, cepillar madera. Permite el uso de anteojos formulados. La misma lleva una suspensión la cual sirve para sujetar la careta a la cabeza.	NA3100100		26.604

LISTA DE PRECIOS H.I.M DISTRIBUCIONES SAS
FEBRERO DE 2018 (PRECIOS IVA INCLUIDO)

PROTECCIÓN FACIAL

	<p>CARETA CON MALLA PLÁSTICA SOPORTE AJUSTABLE Caretta de protección facial con malla plástica tipo ranurado y ratchet para ajustar en la cabeza. Previene contra lesiones en la cara, es liviana lo que permite cargarla fácilmente y ofrece una excelente visibilidad. Ideal para la construcción, tala de árboles, trabajos de corte y procesamiento de madera, trabajos forestales, de jardinería y agricultura; proporcionando protección contra ramas, astillas de madera y aserrín.</p>	NA3200100		31.038
---	---	-----------	--	--------

MAVERICK				
ARTICULO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CÓDIGO	EMPRESA
	<p>CARETA CON MALLA PLÁSTICA SOPORTE AJUSTABLE Visor de policarbonato de alta densidad resistente a golpes y rayaduras Sistema de ajuste Ratchet Permite cambiar visores en caso de ruptura Marco en Polipropileno Protege zona frontal de la cabeza y rostro Visor movable para mayor comodidad Certificado CE</p>	2016001 		21.940
	<p>MASCARA PARA SOLDAR DYNASTY Material en Polipropileno El tamaño es de 32x24CM Área de vista: 108x55MM Estado Oscuro: Vidrio - DIN 11</p>	2016501 		23.812
	<p>MASCARA PARA SOLDAR EMPIRE Estado de luz: DIN4 Estado Oscuro: DIN9-13 Tiempo de cambio: 1/25,0000s a temperatura ambiente Temperatura de operación: 5°C-55°C Tiempo de retraso: 0,2S-0,8S Sensibilidad: sin escalones Ajustado grind: sí Batería: Li-Mi y paneles solares</p>	2016500 		139.423